

Documentation clients

TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD – CYSTITE)

AMELI
MAJ du 12 août 2024

Les pharmaciens sont autorisés à proposer le **dépistage des cystites** aux femmes âgées de 16 à 65 ans inclus qui se présentent directement à l'officine et, le cas échéant, à leur délivrer sans ordonnance des antibiotiques dans les situations prévues par un [logigramme pour la cystite \(PDF\)](#).

Les publications officielles : [AMELI](#) du 28 juin 2024 et [JO](#) du 20 juin 2024

Afin d'assurer la bonne orientation des patientes dans le parcours de soins, **il est nécessaire que le pharmacien se forme à la remise et l'analyse de la bandelette urinaire**. En l'absence de formation, le pharmacien ne peut proposer le test aux patientes qui se présentent, ni leur dispenser les antibiotiques prescrits dans le cadre d'une ordonnance conditionnelle.

1. Prérequis

Pour bénéficier des dernières évolutions tarifaires concernant les TROD angines, merci d'effectuer la mise à jour de Winpharma à partir du menu **Internet | Paramètres de Maj en ligne ...** Puis le bouton **« Faire la MAJ immédiatement »**.

Les versions minimales : **9.8.558 / 9.8.640 / 9.8.668**

2. Modification et ajout produit

Pour bénéficier des dernières **évolutions tarifaires concernant les TROD Cystite**, la mise à jour produit apporte les modifications suivantes :

1 - Mise à jour de la fiche DEPISTAGE INFECTION URINAIRE SIMPLE (EAN13 : PEE)

Cette fiche devient après la Maj produit :

Nom = **DEPISTAGE CYSTITE ORDO/SANS ORDO NEGATIF**

EAN13 = PEE1

Vignette = 100%

TVA = 0, PECP = 0

Code Acte = PEE

Prix Public = **10,00 €**

Cette fiche est à utiliser dans les cas suivants :

- Avec ordonnance - quel que soit le résultat
- ou sans ordonnance – en cas de test négatif

2 - Création d'une nouvelle fiche :

Nom = **DEPISTAGE CYSTITE SANS ORDO POSITIF**

EAN13 = PEE2

Vignette = 100%

TVA = 0, PECP = 0

Code Acte = PEE

Prix Public = **15,00 €**

Cette fiche est à utiliser dans le cas suivant :

- Sans ordonnance – en cas de test positif

3. Facturation TROD Cystite dans Winpharma

1 - Le pharmacien réalise le test rapide d'orientation diagnostique (TROD) à sa patiente pour dépister l'infection urinaire.

Il doit renseigner dans la facture son numéro d'identification dans la zone Prescripteur.

La réalisation du TROD sera remboursée à 70 % par l'assurance maladie obligatoire (sauf la CRPCEN : 80 %) et le reste par les complémentaires santé.

Deux circuits de prise en charge ont été définis :

Résultat TROD négatif

- Cas avec ou sans ordonnance conditionnelle

Le produit **DEPISTAGE CYSTITE ORDO/SANS ORDO NEGATIF (EAN13 = PEE1)** : 10 euros HT (10.5 euros HT dans les DROM) est utilisé pour toutes facturations TROD avec ordonnance (résultat positif ou négatif) ou TROD sans ordonnance (résultat négatif)

En cas de **résultat NEGATIF** : le pharmacien **ne délivre pas d'antibiotique** à la suite du test.

Résultat TROD positif

Lors d'un test positif, le pharmacien peut **délivrer l'antibiotique**

- Cas avec une ordonnance conditionnelle (médecin)

La patiente est orientée vers la pharmacie par son médecin traitant pour la réalisation du test. Le test TROD est facturé avec le pharmacien comme prescripteur.

Le produit **DEPISTAGE CYSTITE ORDO/SANS ORDO NEGATIF (EAN13 = PEE1)** : 10 euros HT (10.5 euros HT dans les DROM) est utilisé pour toute facturation TROD avec ordonnance (résultat positif ou négatif)

- Cas sans ordonnance (pharmacien)

La patiente se présente spontanément à l'officine et est directement pris en charge par le pharmacien.

Le test TROD et l'antibiotique seront facturés sur la même facture avec le pharmacien comme prescripteur.

Le produit **DEPISTAGE CYSTITE SANS ORDO POSITIF (EAN13 = PEE2)** : 15 euros HT (15.75 euros HT dans les DROM) est utilisé pour toute facturation TROD sans ordonnance avec un résultat positif.

2 - Puis remplir le formulaire de traçabilité proposé automatiquement ou disponible via le menu Etat / Traçabilité TROD / Synthèse des dépistages

Compléter le formulaire en scannant le test TROD utilisé. La ligne du test TROD sera rajouté dans la facturation pour la traçabilité.

TROD Cystite ? x

Veuillez sélectionner le nom et prénom d'exercice de la personne qui va effectuer le test rapide du dépistage d'une infection urinaire simple (cystite)

Pharmacien DUPON SYLVAIN

Sélectionnez ou scannez le code DataMatrix du test utilisé

Prdruit  BLUEDIAG BANDELETTES URINAIRES B1

Lot 464647

Date péremption 31/12/2024

Date et l'heure du test 13/08/2024 17:59:01

Résultat Positif

Le nouveau formulaire de la traçabilité « Synthèse des dépistages » apparaît sur l'écran, l'opérateur doit compléter le formulaire prérempli :

 **l'Assurance Maladie**
Agir ensemble, protéger chacun

SYNTHÈSE DES DÉPISTAGES

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PATIENT

NOM ADRDEUX

PRÉNOM AUGUSTINE

ÂGE 25 N° DE SÉCURITÉ SOCIALE 181016322075140

RÉGIME D'AFFILIATION

ADRESSE CNDA

34170 CASTELNAU LE LEZ

NOM DU MÉDECIN TRAITANT

POINTS D'ALERTE

COMPTE RENDU DES MISSIONS RÉALISÉES

MISSIONS

Dépistage des infections urinaires basses (bandelette urinaire)

DATE	TEST RÉALISÉ	RÉSULTAT DU TEST
13/08/2024	Bandelette urinaire	Positif

CONCLUSIONS	CONSEILS DONNÉS PAR LE PHARMACIEN	INFORMATION DU MÉDECIN TRAITANT	NOM DU PHARMACIEN ET COORDONNÉES DE L'OFFICINE
			DUPON SYLVAIN Pharmacien TEST M DUPON 46 RUE DES ÉCOLES 34170 Arzon

IDENTITÉ NATIONALE DE SANTÉ (INS) 
Bien identifié-e, bien soigné-e

Nom de naissance	ADRDEUX		 <small>INS non signée</small>	
1er prénom de naissance	AUGUSTINE			
Date de naissance	01-01-1999	Sexe		F
N° matricule INS	2 99 01 63 220 753 76			
NIR	X	NIA		

Adresse de messagerie sécurisée de l'usager : 299016322075376@patient.mssante.fr

NB : L'envoi au DMP de ce Synthèse des dépistages directement de Winpharma est prévue dans une version ultérieure.

3 - Ensuite, en cas de TEST POSITIF, ajouter l'antibiotique délivré

- Cas avec une ordonnance conditionnelle

Le test TROD est facturé sur une facture avec le pharmacien comme prescripteur

N	Produit	Liste	Stock	Cmd	Code Acte	TVA	Base	Prix TTC en €	Remise	Qté	Montant en €
1	DEPISTAGE CYSTITTE ORDO/SANS ORDO NEGATIF			0	PEE	0,0	0,00	10,00	0,00	1	10,00
2	BLUEDIAG BANDELETTES URINAIRES BT25 TESTS		40	0	NR	20,0	0,00	0,00	0,00	0	

Une seconde facture est créée pour la facturation de l'antibiotique seul avec le médecin comme prescripteur.

N	Produit	Liste	Stock	Cmd	Code Acte	TVA	Base	Prix TTC en €	Remise	Qté	Montant en €
1	FOSFOMYCINE BGA 3G BUV SACH 1	1	10	0	PH7+HD7	2,1	0,00	5,23	0,00	1	5,23

- Cas sans ordonnance

Le test TROD et l'antibiotique seront facturés sur la même facture avec le pharmacien comme prescripteur.

N	Produit	Liste	Stock	Cmd	Code Acte	TVA	Base	Prix TTC en €	Remise	Qté	DP	Montant en €
1	DEPISTAGE CYSTITTE SANS ORDO POSITIF			0	PEE	0,0	0,00	15,00	0,00	1		15,00
2	BLUEDIAG BANDELETTES URINAIRES BT25 TESTS		40	0	NR	20,0	0,00	0,00	0,00	0		
3	FOSFOMYCINE CRT 3G BUV SACH 1	1	7	0	PH7+HD7	2,1	0,00	5,23	0,00	1		5,23

4 - En cas de facturation du TEST POSITIF sans ordonnance l'impression du Compte rendu sera proposé automatiquement ou disponible via Etat / Traçabilité TROD / Compte rendu après le formatage de la FSE :



COMPTE RENDU : PRISE EN CHARGE À L'OFFICINE DE LA CYSTITTE SIMPLE DE LA FEMME

Nom ADRDEUX Prénom AUGUSTINE
 Age 25 N° de Sécurité Sociale 3 8 3 0 1 6 3 2 2 0 7 5 1 4 0
 Nom du Médecin Traitant

Cocher parmi les 4 items celui ou ceux qui correspondent à la situation du patient :

① Je lui ai conseillé de consulter son médecin dans les 24h en raison de l'identification du critère suivant ne permettant pas sa prise en charge à l'officine :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Age < 16 ans ou > 65 ans | <input type="checkbox"/> Immunodépression ou risque d'immunodépression dus à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothérapie au long cours, immunosuppresseurs, chimiothérapie) |
| <input type="checkbox"/> Recueil insuffisant des informations médicales : non-maîtrise de la langue française, réponses inadaptées en l'absence de dossier médical disponible | <input type="checkbox"/> Port d'un cathéter veineux implanté |
| <input type="checkbox"/> Grossesse avérée ou non exclue | <input type="checkbox"/> Antibiothérapie en cours pour une autre pathologie |
| <input type="checkbox"/> Signalement par la patiente de signes d'appel gynécologiques : leucorrhée/prurit vulvaire ou vaginal | <input type="checkbox"/> Notion d'insuffisance rénale chronique sévère rapportée par la patiente ou débit de filtration glomérulaire (DFG) < 30 ml/mn/1.73m ² selon CKD-EPI |
| <input type="checkbox"/> Notion de cystites à répétition ≥ 3 épisodes dans les 12 derniers mois | <input type="checkbox"/> Prise de fluoroquinolones dans les 3 mois précédents (risque de sélection des germes) |
| <input type="checkbox"/> Episode de cystite non complètement résolu dans les 15 derniers jours | |
| <input type="checkbox"/> Antécédents d'anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire (uropathie, résidu vésical, lithiase rénale, tumeur rénale, geste chirurgical récent, endoscopique ou sondage) | |

② Je l'ai adressée à un médecin en urgence en raison de symptômes de gravité nécessitant une prise en charge médicale immédiate :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fièvre rapportée par la patiente ou mesurée avec température >38° C ou hypothermie <36° C ou frissons | <input type="checkbox"/> Mesure d'une Pression artérielle Systolique < 90 mm Hg ou d'une Fréquence Cardiaque > 110/mn ou d'une Fréquence Respiratoire >20/mn | <input type="checkbox"/> Douleur d'une ou des fosses lombaires ou au niveau des flancs, vomissements / diarrhée / douleurs abdominales |
|--|--|--|

③ Je lui ai prescrit un traitement antibiotique conforme aux recommandations en vigueur suite à la réalisation d'une bandelette urinaire positive aux leucocytes ou aux nitrites :

<input checked="" type="checkbox"/> FOSFOMYCINE TROMETAMOL 3 g per os en une prise unique	<input type="checkbox"/> PIVMECILLINAM 400 mg per os 2 fois par jour pendant 3 jours
--	---

④ Je lui ai conseillé de consulter un médecin dans les 24h :

<input type="checkbox"/> Suite à la réalisation d'une bandelette urinaire négative aux leucocytes et aux nitrites mais avec présence d'une hématurie ou d'une autre anomalie	<input type="checkbox"/> Suite à la réalisation d'une bandelette urinaire positive aux leucocytes OU aux nitrites mais en présence d'une allergie ou contre indication à la fosfomycine ou au pivmecillinam
--	---

Points divers :

Le pharmacien doit enregistrer dans le Dossier Médical Partagé (DMP) le compte rendu (PDF) de la prise en charge de l'assuré disponible ici, afin de faciliter la coordination entre les professionnels de santé prenant en charge le patient

NB : L'envoi au DMP de ces Comptes Rendus directement de Winpharma est prévue dans une version ultérieure.

4. SCOR

- Lors de la délivrance d'antibiotique sans ordonnance médecin, il est nécessaire de renseigner le **bon de prise charge** ou le **Compte rendu de prise en charge** et le scanner pour le SCOR.
Dans le cas d'une ordonnance conditionnelle, scanner l'ordonnance médecin pour la deuxième facture.
- Aucun scan de la pièce justificative n'est nécessaire **en cas du test négatif**, veuillez marquer la facture comme « **Scan Ordo non requis** »

Ordonnance

1. Normale (F6)

2. Exception

4. Prévention

5. Vaccin grippe

Scan Ordo non requis

5. Journal de TROD

Chaque test de TROD Cystite ou Angine est enregistré dans le journal de TROD avec les détails du test utilisé. Un nouvel enregistrement se crée dans le Journal de TROD (**Listes | Journal de TROD**).

Utilisez le filtre **Cyst** pour afficher les tests TROD Cystite. Le bouton « **Imprimer Synthèse** » permet réimprimer la synthèse de dépistage à la demande de la patiente.

JOURNAL DE TROD						
Date	Numéro	Pharmacien	Patient	Code13Réf	Nom du produit	Résultat du test
13/08/2024	2	DUPON SYLVAIN 10001325868	ADRDEUX AUGUSTINE CNDA 34170 CASTELNAU LE LEZ	5404029301691	BLUEDIAG BANDELETTES URINAIRES BT25 Lot : 464647	Positif

Buttons: Imprimer, Imprimer Synthèse, Fermer